

“രേണ്ടോൺ - മാതൃഭാഷ”



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പഞ്ചാധനത്ത് ജീവനക്കാരും - കണ്ണൻ ജില്ലയിലെ ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചാധനത്തിലെ മുൻ കൂർക്കായിൽനാണ് ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ. നെട്ടിരായ അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പുകൾ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇപിബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.731/2020/ത.സു.ഭ.വ തീയതി,തിരുവനന്തപുരം, 03/04/2020

- പരാമർശം:- 1 വിജിലൻസ് & ആർട്ടി കൗപ്പഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടറുടെ 28.09.2015-ലെ റി.സ് സി 11/15/KNR) 14986/2015 നമ്പർ കത്ത്
- 2 വിജിലൻസ് (ഡി) വകുപ്പിൽ 05.11.2015-ലെ 12033/ഡി2/2015/വിജി. നമ്പർ കത്ത്
- 3 സർക്കാരിൽ 13.12.2017-ലെ 222/ഇപിബി3/17/തസാഡു നമ്പർ കൂടുതാം
- 4 ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ. സമർപ്പിച്ച 22.03.2018-ലെ പ്രതിവാദ പത്രിക
- 5 പഞ്ചാധനത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 26.07.2018-ലെ ഡി9-912/2018 നമ്പർ കത്ത്
- 6 സ.ഉ.(സാധാ) നം.275/2019/തസാഡു തീയതി 08.02.2019
- 7 കണ്ണൻ പഞ്ചാധനത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 21.03.2019-ലെ സി2-1164/2018 നമ്പർ അനേകണം റിപ്പോർട്ട്

ഉത്തരവ്

കണ്ണൻ ജില്ലയിലെ ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചാധനത്തിലെ മണികടവ് പി.ധനുജ്യാധി. രോധ് കൈമേറി അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവനു ആരോപണാർത്ഥിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് & ആർട്ടി കൗപ്പഷൻ ബ്യൂറോ ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചാധനത്തിൽ അനേകണം നടത്തി പരാമർശം (1) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായി. വിജിലൻസ് കണ്ണൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനം നടത്തി പരാമർശം (2) പ്രകാരം കരിന ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കൂറപത്രം നൽകി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ച കൂറപത്രത്തിന് ശ്രീമതി. സിനിക് പരാമർശം (3) പ്രകാരം കരിന ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കൂറപത്രം നൽകി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ച കൂറപത്രത്തിന് ശ്രീമതി. സിനി. പി.എൻ. പരാമർശം (4) പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ പത്രികയിൽനിന്ന് പഞ്ചാധനത്ത് ഡയറക്ടറുടെ (5) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് കരിന ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കൂറപത്രം നൽകിയാണ് ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ.നെട്ടിരായ അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ച കൂറപത്രത്തിന് ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ.നെട്ടിരായ അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ചതു എന്നതിനാൽ ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ.നെട്ടിരായ ശുമത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒപ്പുവാരിക അനേകണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കണ്ണൻ പഞ്ചാധനത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ പരാമർശം (6) പ്രകാരം ആമതലപ്പെടുത്തിയതിൽനിന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാമർശം (7) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മധ്യകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അനേകണം നടത്തിയതിൽ നിന്നും ശ്രീ. വിജു ആർട്ടി അധികാരിയിൽ ചൊന്നപ്പെട്ട ചെട്ടിയാർ തെപ്പുനീറിൽ, പ്രദീപ് തെപ്പുനീറിൽ എന്നവരുടെ സംബന്ധത്തിൽ വേദിയിൽ വില്ലേജിലെ റി.സ. 292/എ-ൽപ്പെട്ട സമലക്ഷ്യ വാണിജ്യവശ്വരത്തിനുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചാധനത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജീനീയറുടെ കൂപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 05.07.2014 ന് എ2.2721/14 നമ്പറായി

പെൻഡിൽ അനവർച്ചിതനവും പെൻഡിൽ പ്രകാരം 4.30 സെസ്റ്റ് ഫ്ലോട് വിസ്തീരണമുള്ള സമാത്ത് 225.89 ച.മീ. പൂന്ത് എൻഡിയിൽ ഇതനില കെട്ടിട നിർമ്മാണം അനവർച്ചിതനവും എൻഡിനിയറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനവർച്ചി പ്രസ്തുത പെൻഡിൽ പ്രകാരം കവറേജ് 63.25 ആയിതനവും കെട്ടിട നമ്പർനായുള്ള അപേക്ഷ വാർദ്ധ കൂർക്കായ തനിക്ക് സെക്ഷൻ കൂർക്ക് കൈമാറി നൽകിയപ്പോൾ, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ ഫയൽ ഓവർസിയർക്ക് കൈമാറുവാൻ താൻ ആവശ്യപെട്ടുകൂടിലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലായെന്നും കെട്ടിട രോധിൽ നിന്നും 3 മീറ്റർ അകലെ പാലിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അളന്ന ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നവും പ്രസ്തുത വസ്തു നിലവിലും സെസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും കെട്ടിട നമ്പർ അനവർച്ചിക്കന്ന സമയം സമിരമായ കാനോപി സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ലായെന്നും രോധ് ഉയർത്തിയത് കാരണം എക്കേഴും 3 മീറ്റരോളം താഴ്ചയിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരുങ്ങുന്നതിനു പലക കെട്ടിയ താത്കാലിക സംവിധാനമാണ് അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ നേരവിച്ചാരണയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ അനേകണാത്തിലും ഓവർസിയറുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ സെസ്റ്റ് പരിശോധനയിലും ഫ്ലോട് വിസ്തീരണം 4.00 സെസ്റ്റ് മാത്രമാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ 0.30 സെസ്റ്റ് സമയം കെട്ടിടത്തിന്റെ രോധിനോട് ചേരുന്നാൽ മുൻവശത്തോ പിൻവശത്തോ ആയി നഷ്ടപ്പെടുത്തായി കണക്കാക്കുന്നവും കൂട്ടിച്ചൻ പൂർണ്ണ പ്രകാരം 236.43 പൂന്ത് എൻഡിയിൽ ഇതനില കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോം കെട്ടിടത്തിന്റെ കവറേജ് 68.38 ആണെന്നും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള എൻഡിന്റെ വിപ്പം നടത്തുന്നതിയിരുന്ന കൂട്ടിച്ചൻ പൂർണ്ണ പരിശോധന സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത വാർദ്ധ കൂർക്ക് മാത്രമായ ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ. ആയിരുന്ന നടത്തിയതെന്നും സെസ്റ്റ് പരിശോധനയിൽ കെട്ടിട രോധിൽ നിന്നും 3.00 മീറ്റർ അകലും പാലിച്ചു നിർമ്മിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് പരിശോധന വേളയിൽ രോധ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തുത്മായ അളവ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കെട്ടിട ഭടകകൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കാമെന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള ഒപ്പുയർക്കേസ് രോധിൽ നിന്നും 2.65 മീറ്റർ താഴുയുള്ള സെല്ലൂർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരുങ്ങുന്നതിനു മാത്രമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും പ്രസ്തുത ഒപ്പുയർ കേസ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും 1.92 മീറ്റർ അകലത്തിൽ കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ഒപ്പുയർ മുൻക് നമ്പർ അനവർച്ചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലായെന്നും ആയതു പൊലീച്ച നികുന്തതിന്, വിജിലൻസ് വിഡിന്റെ ആകസ്മീക പരിശോധന നടക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ 02.05.2015-ന് പണ്ണായതെൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നവും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം പൊലീച്ചനീകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2010-ൽ കൂർക്കായി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശ്രീമതി. സിനി പി.എൻ എന്നവർ താമാർത്തുന്നതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂട്ടിച്ചേരുന്ന സാങ്കേതിക പരിശോധനക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ട ഉദ്ദേശ്യം ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനാലും പെൻഡിൽ പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണമാണ് നടന്തു എന്നതിനാലും പെൻഡിൽ അനവർച്ചി സെക്രട്ടറിയെ കുറവിഴുക്കുതന്നുകൊക്കിയിട്ടുള്ളതിനാലും കൂട്ടിച്ചേരുന്ന പൂർണ്ണ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതു സാങ്കേതിക വിഭാഗമാണ് എന്നതിനാലും നീം ശിക്ഷണ നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എമ്മി. സിനി പി.എൻ. സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ പത്രികയുടെയും കല്ലറ്റ് പണ്ഡായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർട്ടേഴ്സ് അനേകണം റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അടക്കമാനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് 2010-ൽ കൂർക്കായി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച എമ്മി. സിനി പി.എൻ യമാർത്ഥത്തിൽ കൈടക്കാൻ കൂട്ടിപ്പെട്ട സാക്ഷിക പരിശോധനക്ക് ഘുമതലപ്പുടേതാണ് ഉദ്ദോഗസ്ഥ ആയിരന്നില്ലെന്നും പെരുമിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണമാണ് നടന്ത എന്നും പെരുമിറ്റ് അനുവദിച്ച സെക്രട്ടറിയെ കറുവിഴുക്കതനാക്കിയിട്ടുള്ളതും കൂട്ടിപ്പെൻ പൂർണ്ണ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് സാക്ഷിക വിഭാഗമാണ് എന്നതിനാലും കീയാർഡെയെ തുടർ ശ്രീകഷ്ണ നടപടികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കാര്യാവലംബനതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദയശിരി ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിലെ മുൻ കൂർക്ക് എമ്മി. സിനി പി.എൻ. നേതൃത്വ ആരംഭിച്ച അമുടക്കെ നടപടിയിൽ നിന്നും കീയാർഡെയെ ഒഴിവാക്കി അമുടക്കെ നടപടി തീരുപ്പാക്കി ഉത്തരവ് സൂറപ്പുട്ടവിക്കുന്നു. പണ്ഡായത്ത് ഡയറക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ പ്രകാരം)

രമണി മാതൃ
അധികാരിയിൽ സെക്രട്ടറി

പകർപ്പ്

1. പണ്ഡായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
2. എമ്മി. സിനി പി.എൻ, മുൻ കൂർക്ക്, ഉദയശിരി ഗ്രാമപണ്ഡായത്ത്

(പണ്ഡായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രി)

3. ഡയറക്ടർ, വിജിലൻസ് & ആർട്ടി കൗൺസിൽ ബുറോ, തിരുവനന്തപുരം
4. അക്കാദമിക്സ് ജനറൽ (എം&ഇ) / (ആധിക്രാം), കേരള, തിരുവനന്തപുരം/തൃശ്ശൂർ
5. പണ്ഡായത്ത് ഡെപ്പാർട്ട് ഡയറക്ടർ, കല്ലറ്റ്

6. ഡയറക്ടർ, ഐ.എ.കെ.എം., തിരുവനന്തപുരം

7. വിജിലൻസ് വകുപ്പ്

(യു.ഇ റിമാർക്സ് നം.വിജി.ഡി2/537/2018/വിജി. തീയതി 23.07.2019/പ്രകാരം)

8. വിവര, പൊതുജന സമ്പർക്ക (വെബ് & ന്യൂമീഡിയ) വകുപ്പ്

9. കത്തകൾ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പ് (ഫയൽ നം.ഇപിബി3/222/2017/തസാഡ്)

ഉത്തരവിൻ്റെ പ്രകാരം

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ