



## കേരള സർക്കാർ

### സംഗ്രഹം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും - തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.എ. തോമസിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി - തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

### തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇപിബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.521/2018/തസ്വഭവ

തീയതി, തിരവനന്തപുരം, 22.02.2018

- പരാമർശം: 1. വിജിലൻസ് & ആൻഡ് കൗൺസിൽ ബുറോ ഡയറക്ടറുടെ 1102.2013-ലെ ഇ 8/എസ് സി 79/12/ടിഎസ് ആർ(29787/2012 നമ്പർ റിപ്പോർട്ട്
2. സർക്കാരിന്റെ 15.06.2013-ലെ 34079/ഇപിബി3/2013/തസ്വഭവ നമ്പർ കൂപ്പത്രം
  3. കൂപ്പത്രത്തിന് ശ്രീ. വി.എ. തോമസ് സമർപ്പിച്ച 29.08.2013-ലെ പ്രതിവാദ പത്രിക
  4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 24.06.2017-ലെ ഡി7-23054/13 നമ്പർ കത്ത്
  5. ബഹു. കേരള അധ്യുനിസ്ക്രീവ് ജെബ്ജണലിന്റെ ഒ.എ.(ഇകോം) നം.243/2017-ജോലി 16.03.2017-ലെ വിധിന്മായം

### ഉത്തരവ്

വിജിലൻസ് & ആൻഡ് കൗൺസിൽ ബുറോ തൃശ്ശൂർ യൂണിറ്റ് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകസ്തിക പരിശോധന നടത്തി പരാമർശം (1) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച അനോഷ്ഠണാത്തിൽ ചുവടെ ചേരുകൊ കുമക്കേകൾ കണ്ണാരകയുണ്ടായി.

1. മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനംതിയില്ലാതെ ശ്രീ. സി.വി. ജോസ് എന്നയാൾ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു
2. ബിൽഡിംഗ് നം.XVI/892, XVI/893, XVI/895 എന്നിവയ്ക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാൻ അനംതി നൽകിയിരുന്ന എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന് ആകുട്ട ഭിത്തിനിർമ്മിച്ചു അനംതിക്ക് വിത്തുമായി മുഖ്യമായി തിരിക്കുകയുണ്ടായി.
3. ശ്രീ. ഷാജി സി.ആർ. എന്നയാൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനംതി തുടാതെ കെട്ടിട നം.XVI/894-ന് കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര നിർമ്മിച്ചു

മേൽ കുമക്കേടിന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീ വി.എ. തോമസിന് പരാമർശം (2) പ്രകാരം കൂപ്പത്രം നൽകി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ച കൂപ്പത്രത്തിന് ടിയാൻ പരാമർശം (3) പ്രകാരം പ്രതിവാദ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനധികൃതമായി ബിൽഡിംഗ് പെൻഡിറ്റ് അനവാദിച്ചു നൽകി എന്ന ആരോപണം സംബന്ധിച്ചു, ശ്രീ. ചെയ്യകും പോൾ, മണവാളൻ സെസമൺ എന്നിവർ അവതരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റുന്നതിന് അനവാദത്തിനുള്ള അപേക്ഷ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ആയത് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എൻഡിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾ 100 അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഡിറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എൻഡിനീയർ ശ്രദ്ധാർശ ചെയ്യുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീ. പോളിനും, ശ്രീ. സെസമൺിനും പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അനവാദം നൽകിയതെന്ന് ടിയാൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്രീ. സി.എം. സദാശിവൻ

അനധികൃതമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ എന്ന പരാതി പണ്ഡായതിൽ നൽകുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നിർത്തി വയ്ക്കാൻ സ്നേഹപ്പെ മെമോ നൽകുകയും, സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത മേൽ രണ്ട് വ്യക്തികളും ബഹു. ഹൈകോടതിയിൽ ഓ.പി. ഫയൽ ചെയ്യുകയും തീരുമാനമെടുക്കാനിനായി നിർദ്ദേശത്തോടെ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി ബഹു. ഹൈകോടതി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ താൻ ഘട്ടം പറയുന്ന നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്.

1. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾ 1999 റൂൾ 102(4) പ്രകാരം നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂഹ് ചെയ്താണു ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം നൽകാവുന്നതാണ്. പെൻഷിറ്റ് നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങൾ 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതും ഓട് മേംതത്തുമായിരുന്നു
2. റൂൾ 10 പ്രകാരം പാർട്ടീഷൻ വാൾ നിർമ്മിക്കാനിനോ ഫ്ലാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനോ പെൻഷിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കാണ്.

കേരള പണ്ഡായത്ത് ബിൽഡിംഗ് രൂളിലും സമാനമായ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്.

1. കേരള പണ്ഡായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ 29(3) പ്രകാരും രൂഹ് ചെയ്താണു-ന് അനുവാദം നൽകാണും.
2. കേരള പണ്ഡായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ 10 പ്രകാരം ഫ്ലാറ്റിംഗിനും, പാർട്ടീഷൻ വാൾ നിർമ്മിക്കാനിനും പണ്ഡായത്തിന്റെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കാണ്.

പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര ഓട് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ വാർക്കാറായപ്പേഡർ കുടുംബി ഉൾഭാഗത്തോക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. റോധിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ടിയാളുകൾക്കും മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതോന്തു, തികച്ചു നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുതന്നു എന്നതിനാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റ് നടപടികൾ തുടരുതെന്നു ടിയാൻ അപേക്ഷിച്ചുണ്ട്.

എ. തോമസ് സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ പത്രികയിന്മേൽ പണ്ഡായത്ത് ഡയറക്ടർ പരാമർശം (4) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചുണ്ട്.

വിജിലൻസ് അനേകംണത്തിൽ കണ്ണാട്ടുകയും, കുറാറോപണ മെമ്മായിൽ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മാള ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിലെ ശ്രീ. സി.വി. ജോസ് എന്നയാളുടെ 16/891(പായ 2/617) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സൈമൺ എന്നയാളുടെ 16/892 (പായ 2/618) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സജീ സൈമൺ എന്നയാളുടെ 16/893 (പായ 2/619) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജീ എന്നയാളുടെ 16/894 (പായ 2/620) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. പോളി എന്നയാളുടെ 16/895 (പായ 2/620 എ) നമ്പർ കെട്ടിടം എന്നിവ കാലപ്പൂര്വക വന്ന ഓട് മേംതത്തോടുകൂടിയിരുന്നവും ഇവയിൽ ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജീ എന്നയാൾ ഒഴികെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര മാറ്റി വാർക്കാറാൻ ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിന്റെ അനുമതി തേടുകയും, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.എ. തോമസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണെന്നു മേൽക്കൂര മാറ്റവാൻ അനുമതി നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കൈമും.ബി.ആർ. റൂൾ 10 (iii) പ്രകാരം വേർത്തിരിക്കുന്ന ചുമതകൾ സഹപിക്കാനിനും, കെ.പി. ബി.ആർ. 10 (iv) പ്രകാരം ഭാരം വഹിക്കുന്ന ചുമതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർത്തിരിക്കുന്ന ചുമതകളോ, മരകളോ സഹപിക്കാനിനും ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നു തീടാതെ വെള്ളുപുളുത്താണും, പെയിന്റിംഗിനും, അടുക്കുപുളും അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നതാണും എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റ വരിയിൽ നിൽക്കുന്നും ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു മുൻ്നിയുടെ ഉടമയായ ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജീ എന്നയാളും ടിയാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റതെത്തു മറ്റു മുൻ്നികളുടെ മേൽക്കൂര മാറ്റവാൻ സാധിക്കുന്ന വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതോന്തു പണ്ഡായത്ത് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജീ ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങാതെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാണ് ആയത് തടയുന്നതിൽ ഗ്രാമപണ്ഡായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചുണ്ടാണ്

എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റ് യാതൊരു മേൽ, നടപടികളും സ്വികരിച്ചില്ലെന്നു നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ കെട്ടിടവും പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിത്തായി 'കാണണില്ലെന്നു എന്നാൽ ചുതകൾ ബലപ്പെട്ടതിനില്ക്കണം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശ്രീ. തോമസ് ബഹു. കേരള അധ്യീക്ഷിപ്പീവ് കെബുണ്ണലിൽ സമർപ്പിച്ച ഓ.എ (ഇകെഎ) നം.243/17 നമ്പർ കേസിൽ ബഹു. കെബുണ്ണൽ പരാമർശം (5) പ്രകാരം മൂലപ്പെട്ടവിച്ച വിധിനൃായതിൽ ടിയാന നേരിൽ കേട്ട നാലുമാസത്തിനകു തീർപ്പു കൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30.05.2017-ന് നേരിൽ കേൾക്കാനതിന് ഹാജരാക്കുവാൻ ടിയാളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ടിയാൾ ഹാജരായിട്ടും മാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീ. സി.വി. ജോസ് എന്നയാളുടെ 16/891(പശയ 2/617) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സൈമൺ എന്നയാളുടെ 16/892 (പശയ 2/618) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സജീ സൈമൺ എന്നയാളുടെ 16/893 (പശയ 2/619) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജി എന്നയാളുടെ 16/894 (പശയ 2/620) നമ്പർ കെട്ടിടം, ശ്രീ. പോളി എന്നയാളുടെ 16/895 (പശയ 2/620 എ) നമ്പർ കെട്ടിടം എന്നിവയെല്ലാം ഒറ്റ വരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു മുൻ മാത്രമാണ് ശ്രീ. സി.ആർ. ഷാജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്നതുനാണ് ടിയാളുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരു മാറ്റുതെ മറ്റൊരു മുൻകളുടെ മേൽക്കൂരു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതുനാണ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ കെട്ടിടവും പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിത്തായി കാണണില്ലെന്നു കെട്ടിടത്തിൽ മേൽക്കൂരു മാറ്റുവാൻ അർഹിക്കുന്ന ശാരവത്രമായ കൂടു ടിയാൾ ചെയ്തായി കാണണില്ലെന്നു സാഹചര്യത്തിൽ മാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.എ. തോമസ് 31.03.2015-ൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു സാഹചര്യത്തിൽ പെൻഷൻിൽ നിന്നു കരവു വരുത്തുവാൻതുകൂടി കരിന്ശരിക്കു ചുതകൾ അർഹിക്കുന്ന ശാരവത്രമായ കൂടു ടിയാൾ ചെയ്തായി കാണണില്ലെന്നു സാഹചര്യത്തിൽ മാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.എ. തോമസിനെതിരായ അച്ഛക്ക നടപടി തീർപ്പുകൾ ഉത്തരവ് മൂലപ്പെട്ടവിക്കു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വികരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബഹു. കേരള അധ്യീക്ഷിപ്പീവ് കെബുണ്ണലിന്റെ പരാമർശം (5) വിധിനൃായം ഇപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് മൂലപ്പെട്ടവിക്കു

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം)

**എസ്. മോഹൻഭാസ്**

അധ്യീക്ഷണത്തെ സെക്രട്ടറി

1. ശ്രീ. വി.എ. തോമസ്, മുൻ സെക്രട്ടറി, മാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രി)

1. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
2. അധ്യക്ഷന്റെ ജനറൽ, എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. അക്കാദാണ്ട് ജനറൽ (എ&ഇ)/(ആധിക്രി), കേരള, തിരുവനന്തപുരം/തൃശ്ശൂർ
4. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്പാർട്ട് ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ
5. ഡയറക്ടർ, ഏം.കെ.എം., തിരുവനന്തപുരം
6. വിജിലൻസ് വകുപ്പ് (യൂ.ഒ. റിമാർക്ക് നം.വിജി.ഡി4/210/2017/വിജി. തീയതി 20.12.2017 പ്രകാരം)
7. വൈബ് & നൃമീഡിയ, സൗത്ത് സ്കോള്, ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
8. കയറ്റൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പ് (ഫയൽ നം.ഇപിബി3/120/2015/തസ്വഭവ)

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ